

CENNIK URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA

Obowiązuje od 1.07.2014r.

BOLARUS S.A.
URZĄDZENIA CHŁODNICZE



INFORMACJE OGÓLNE:

JAK ZAMÓWIĆ NASZE PRODUKTY?

KROK 1: WYBIERZ ODPOWIEDNIE URZĄDZENIE DOSTOSOWANE DO WYMAGAŃ KLIENTA

Zwróć uwagę na:

- cel zastosowania mebla chłodniczego
 - rodzaj zasilania [agregat wewnętrzny lub zewnętrzny-centralny]
 - odpowiedni zakres temperatur oraz warunki otoczenia dla danego zakresu
 - rodzaj materiałów [stal nierdzewna / stal kwasoodporna / blacha drewnopodobna / blacha lakierowana]
- [wybór możesz skonsultować z pracownikami naszego Działu Handlowego]

KROK 2: DOBIERZ DO WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO OPCJE WEDŁUG WYMAGAŃ KLIENTA

Nasza oferta zbudowana jest kompleksowo by zapewnić jak najlepsze dopasowanie produktu do oczekiwań klienta.

KROK 3: OKREŚL WARUNKI TRANSPORTU URZĄDZEŃ

Zorganizuj transport we własnym zakresie lub skontaktuj się z nami by wybrać najlepsze rozwiązanie.

KROK 4: PRZEŚLIJ ZAMÓWIENIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB FAKSEM:

Nasz wykwalifikowany personel skontaktuje się z Tobą w celu potwierdzenia zamówienia oraz ustalenia terminu realizacji.

DANE KONTAKTOWE:

Centrala firmy w Bochni:

Biuro Handlowe we Wrocławiu:



EMAIL:

SPRZEDAZ@BOLARUS.COM.PL

BIURO@BOLARUS.NET



TELEFON:

(0-14) 61 49 300

(0-71) 794 74 47

FAX:

(0-14) 61 49 301

(0-71) 794 76 47

Ogólne warunki umów dostępne są za pośrednictwem Działu Handlowego oraz na stronie internetowej www.bolarus.com.pl.

LADY CHŁODNICZE – SERIA STANDARD:



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
STANDARD 1.0	4570,00	1000 x 895 x 1215
STANDARD 1.5	5120,00	1500 x 895 x 1215
STANDARD 2.0	6060,00	2000 x 895 x 1215
STANDARD 2.5	6950,00	2500 x 895 x 1215

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Ekspozycja z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej AISI 304
Agregat wewnętrzny	Przestrzeń magazynowa pod ekspozycją z aluminium
Wersja grawitacyjna	Oświetlenie ekspozycji - barwa biała
Automatyczne odszranianie	Komplet boków - 2 szt.
Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL	Blat roboczy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304
Przystosy z plexi	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]			
	1.0	1.5	2.0	2.5
<i>TiO₂ – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności</i> 	350			
Komplet boków – 2 szt. / Komplet elementów łączeniowych	750 / 300			
Automatyczne odparowanie kondensatu	230			
Oświetlenie ekspozycji - barwa mięsna (czerwona)	35	40	55	70
Frontowa półka klienta	210	310	410	520
Półka ekspozycyjna wewnętrzna szklana	170	250	335	420
Półka ekspozycyjna schodkowa - 2 / 3 schodki AISI 304	240 / 300	320 / 400	480 / 600	560 / 700
Przegroda ruchoma niska / wysoka	65 / 80			
Przegrody stałe - niskie / wysokie	103 / 153			
Podstawa pod przegrodę	9			
Blat roboczy z granitu	170	250	340	420
Półka nablutowa pod kasę [400 x 500 mm]	200			
PK-1.0 – przystawka kasowa	1160			
Wersja z niską szybą	-420	-480	-620	-680
Odbojnik frontowy z aluminium	75	110	140	180
Front z blachy imitującej drewno	145	220	290	365
Taca ociekowa INOX + grzałka odszraniania	300	400	500	600
Przestrzeń magazynowa AISI 304	75	120	150	190
Oświetlenie kasetonów światłem LED	125	190	250	320
Gniazdo elektryczne pojedyncze / podwójne	145 / 290			
Komplet kół	345			



LADY CHŁODNICZE – SERIA MAXI:

MODEL	CENA NETTO [zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
MAXI 1.0	5410,00	1016 × 1145 × 1200
MAXI 1.5	6000,00	1516 × 1145 × 1200
MAXI 2.0	6950,00	2016 × 1145 × 1200
MAXI 2.5	7860,00	2516 × 1145 × 1200
MAXI 3.0	8870,00	2936 × 1145 × 1200

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Ekspozycja z blachy nierdzewnej AISI 304
Agregat wewnętrzny	Przestrzeń magazynowa pod ekspozycją z aluminium
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Oświetlenie ekspozycji - barwa biała
Automatyczne odszranianie	Komplet boków - 2 szt.
Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL	Blat roboczy laminowany
Przystół z plexi	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]				
	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
<i>TiO₂ – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności</i> 	350				
Komplet boków – 2 szt. / Komplet elementów łączeniowych	750 / 300				
Automatyczne odparowanie kondensatu	230				
Oświetlenie ekspozycji - barwa mięsna (czerwona)	35	40	55	70	90
Frontowa półka klienta	210	310	410	520	630
Półka ekspozycyjna wewnętrzna szklana	170	250	335	420	510
Półka ekspozycyjna schodkowa - 2 / 3 schodki AISI 304	240 / 300	320 / 400	480 / 600	560 / 700	640 / 800
Przegroda ruchoma niska / wysoka	65 / 80				
Przegrody stałe - niskie / wysokie	103 / 153				
Podstawa pod przegrodę	9				
Blat roboczy z granitu lub stali nierdzewnej	170	250	340	420	510
Półka nablutowa pod kasę [400 x 500 mm]	200				
PK-1.0 – przystawka kasowa	1940				
Podnoszona hydraulicznie szyba przednia	2580	2690	4170	4300	5790
Wersja z niską szybą	-420	-480	-620	-680	-700
Odbojnik frontowy z aluminium	75	110	140	180	225
Front z blachy imitującej drewno	145	220	290	365	435
Taca ociekowa INOX + grzałka odszraniania	300	400	500	600	700
Przestrzeń magazynowa AISI 304	75	120	150	190	225
Oświetlenie kasetonów światłem LED	125	190	250	320	375
Wersja na postumentach INOX	160				
Wersja RYBY	-	1100	1400	-	-
Gniazdo elektryczne pojedyncze / podwójne	145 / 290				
Komplet kół	370				



Agregat
wewnętrzny

LADY CHŁODNICZE – SERIA MAXI SQ [lady z szybą prostą]:

MODEL	CENA NETTO [zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
MAXI SQ 1.0	5510,00	1016 × 1145 × 1200
MAXI SQ 1.5	6150,00	1516 × 1145 × 1200
MAXI SQ 2.0	7150,00	2016 × 1145 × 1200
MAXI SQ 2.5	8110,00	2516 × 1145 × 1200
MAXI SQ 3.0	9170,00	2936 × 1145 × 1200

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Ekspozycja z blachy nierdzewnej AISI 304
Agregat wewnętrzny	Przestrzeń magazynowa pod ekspozycją z aluminium
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Oświetlenie ekspozycji - barwa biała
Automatyczne odszranianie	Komplet boków - 2 szt.
Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL	Błat roboczy laminowany
Przysłony z plexi	SZYBY FRONTOWE PROSTE – SQ

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]				
	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
<i>TiO₂ – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności</i> 	350				
Komplet boków – 2 szt. / Komplet elementów łączeniowych	750 / 300				
Automatyczne odparowanie kondensatu	230				
Oświetlenie ekspozycji - barwa mięsna (czerwona)	35	40	55	70	90
Frontowa półka klienta	210	310	410	520	630
Półka ekspozycyjna wewnętrzna szklana	170	250	335	420	510
Półka ekspozycyjna schodkowa - 2 / 3 schodki AISI 304	240 / 300	320 / 400	480 / 600	560 / 700	640 / 800
Przegroda ruchoma niska / wysoka	85 / 135				
Przegrody stałe - niskie / wysokie	103 / 153				
Podstawa pod przegrodę	9				
Błat roboczy z granitu lub stali nierdzewnej	170	250	340	420	510
Półka nablutowa pod kasę [400 x 500 mm]	200				
PK-1.0 – przystawka kasowa	1940				
Szyby frontowe proste + otwierane, rozwiernie	530	530	1060	1060	1060
Wersja z niską szybą	-420	-480	-620	-680	-700
Odbojnik frontowy z aluminium	75	110	140	180	225
Front z blachy imitującej drewno	145	220	290	365	435
Taca ociekowa INOX + grzałka odszraniania	300	400	500	600	700
Przestrzeń magazynowa AISI 304	75	120	150	190	225
Oświetlenie kasetonów światłem LED	125	190	250	320	375
Wersja na postumentach INOX	160				
Wersja RYBY	-	1100	1400	-	-
Gniazdo elektryczne pojedyncze / podwójne	145 / 290				

LADY CHŁODNICZE – SERIA MAXI MODUŁ



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
MAXI MODUŁ 1.0	5130,00	920 × 1145 × 1200
MAXI MODUŁ 1.5	5710,00	1420 × 1145 × 1200
MAXI MODUŁ 2.0	6610,00	1920 × 1145 × 1200
MAXI MODUŁ 2.5	7460,00	2420 × 1145 × 1200
MAXI MODUŁ 3.0	8460,00	2840 × 1145 × 1200
MAXI MODUŁ 3.75	8920,00	3750 × 1145 × 1200

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Urządzenie bez boków	Przystony z plexi
Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Ekspozycja z blachy nierdzewnej AISI 304
Wersja pod agregat zewnętrzny - centralny wraz z zaworami	Przestrzeń magazynowa pod ekspozycją z aluminium
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Oświetlenie ekspozycji - barwa biała
Automatyczne odszranianie	Blat roboczy laminowany
Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]					
	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.75
TiO ₂ – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności 	350					
Komplet boków – 2 szt. / Komplet elementów łączeniowych	750 / 300					
Automatyczne odparowanie kondensatu	230					
Oświetlenie ekspozycji - barwa mięsna (czerwona)	35	40	55	70	90	130
Frontowa półka klienta	210	310	410	520	630	790
Półka ekspozycyjna wewnętrzna szklana	170	250	335	420	510	640
Półka ekspozycyjna schodkowa - 2 / 3 schodki AISI 304	240 / 300	320 / 400	480 / 600	560 / 700	640 / 800	800 / 1000
Przegroda ruchoma niska / wysoka	65 / 80					
Przegrody stałe - niskie / wysokie	103 / 153					
Podstawa pod przegrodę	9					
Blat roboczy z granitu lub stali nierdzewnej	170	250	340	420	510	640
Półka nablutowa pod kasę [400 x 500 mm]	200					
PK-1.0 – przystawka kasowa	1940					
Podnoszona hydraulicznie szyba przednia	2580	2690	4170	4300	3750	5990
Wersja z niską szybą	-420	-480	-620	-680	-700	-770
Odbojnik frontowy z aluminium	75	110	140	180	225	280
Front z blachy imitującej drewno	145	220	220	290	435	550
Taca ociekowa INOX + grzałka odszraniania	300	400	500	600	700	875
Przestrzeń magazynowa AISI 304	75	120	150	190	225	280
Oświetlenie kasetonów światłem LED	125	190	250	320	375	470
Wersja na postumentach INOX	160					240
Wersja RYBY	-	1100	1400	-	-	-
Gniazdo elektryczne pojedyncze / podwójne	145 / 290					

LADY CHŁODNICZE – SERIA MAXI SQ MODUŁ [szyby frontowe proste]:

MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
MAXI SQ MODUŁ 1.0	5230,00	920 × 1145 × 1200
MAXI SQ MODUŁ 1.5	5860,00	1420 × 1145 × 1200
MAXI SQ MODUŁ 2.0	6810,00	1920 × 1145 × 1200
MAXI SQ MODUŁ 2.5	7710,00	2420 × 1145 × 1200
MAXI SQ MODUŁ 3.0	8760,00	2840 × 1145 × 1200
MAXI SQ MODUŁ 3.75	9295,00	3750 × 1145 × 1200

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Urządzenie bez boków	Przystłony z plexi
Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Ekspozycja z blachy nierdzewnej AISI 304
Wersja pod agregat zewnętrzny - centralny wraz z zaworami	Przestrzeń magazynowa pod ekspozycją z aluminium
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Oświetlenie ekspozycji - barwa biała
Automatyczne odszranianie	Błat roboczy laminowany
Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL	SZYBY FRONTOWE PROSTE – SQ

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]					
	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.75
<i>TiO₂ – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności</i> 	350					
Komplet boków – 2 szt. / Komplet elementów łączeniowych	750 / 300					
Automatyczne odparowanie kondensatu	230					
Oświetlenie ekspozycji - barwa mięsna (czerwona)	35	40	55	70	90	130
Frontowa półka klienta	210	310	410	520	630	790
Półka ekspozycyjna wewnętrzna szklana	170	250	335	420	510	640
Półka ekspozycyjna schodkowa - 2 / 3 schodki AISI 304	240 / 300	320 / 400	480 / 600	560 / 700	640 / 800	800 / 1000
Przegroda ruchoma niska / wysoka	85 / 135					
Przegrody stałe - niskie / wysokie	103 / 153					
Podstawa pod przegrodę	9					
Błat roboczy z granitu lub stali nierdzewnej	170	250	340	420	510	640
Półka nablutowa pod kasę [400 x 500 mm]	200					
PK-1.0 – przystawka kasowa	1940					
Szyby frontowe proste SQ + otwierane, rozwiernie	530	530	1060	1060	1060	1590
Wersja z niską szybą	-420	-480	-620	-680	-700	-770
Odbojnik frontowy z aluminium	75	110	140	180	225	280
Front z blachy imitującej drewno	145	220	220	290	435	550
Taca ociekowa inox + grzałka odszraniania	300	400	500	600	700	875
Przestrzeń magazynowa AISI 304	75	120	150	190	225	280
Oświetlenie kasetonów światłem LED	125	190	250	320	375	470
Wersja na postumentach INOX	160					240
Wersja RYBY	-	1100	1400	-	-	-
Gniazdo elektryczne pojedyncze / podwójne	145 / 290					

Narożniki zewnętrzne i wewnętrzne z agregatem – **SERIA NZ / NW:**



MODEL	CENA NETTO [zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
NZ-90 MAXI	7090,00	1270 × 1145 × 1200
NW-90 MAXI	7090,00	1350 × 1145 × 1200

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Przystół z plexi
Agregat wewnętrzny	Ekspozycja z blachy nierdzewnej AISI 304
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Przestrzeń magazynowa pod ekspozycją z aluminium [NW]
Automatyczne odszranianie	Oświetlenie ekspozycji - barwa biała
Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL	Blat roboczy laminowany

Narożniki zewnętrzne i wewnętrzne bez agregatu – **SERIA NZ moduł /NW moduł:**



MODEL	CENA NETTO [zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
NZ-90 MAXI MODUŁ	6750,00	1174 × 1145 × 1200
NW-90 MAXI MODUŁ	6750,00	1254 × 1145 × 1200

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Ekspozycja z blachy nierdzewnej AISI 304
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Przestrzeń magazynowa pod ekspozycją z aluminium [NW]
Automatyczne odszranianie	Oświetlenie ekspozycji - barwa biała
Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL	Blat roboczy laminowany
Przystół z plexi	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – WSPÓLNE DLA CAŁEJ KATEGORII NAROŻNIKÓW SERII MAXI [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]	
	NZ-90 / NZ-90 MODUŁ	NW-90 / NW-90 MODUŁ
SZYBY PROSTE – SQ	200 / 200	100 / 100
Szyby proste SQ + otwierane, rozwierne	730 / 730	- / -
Oświetlenie ekspozycji - barwa mięsna (czerwona)	55	25
Frontowa półka klienta	410	- / -
Półka ekspozycyjna wewnętrzna szklana	335	170
Półka ekspozycyjna schodkowa - 2 / 3 schodki AISI 304	320 / 400	
Blat roboczy z granitu lub stali nierdzewnej	170	340
Front z blachy imitującej drewno	290	-
Oświetlenie kasetonów światłem LED	250	-
Wersja na postumentach INOX	160	

REGAŁY CHŁODNICZE – SERIA SLIM:



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
SLIM 1.0	5930,00	950 x 540 x 1945
SLIM 1.25	6490,00	1240 x 540 x 1945
SLIM 1.5	7850,00	1490 x 540 x 1945

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Agregat wewnętrzny	Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL
Automatyczne odszranianie	Półka uchylna
Komplet boków - 2 szt.	Listwa cenowa
Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Roleta nocna
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Oświetlenie górne
Automatyczne odparowanie kropli	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]		
	1.0	1.25	1.5
<i>TiO₂ – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności</i> 		350	
Płatki na półki uchylne	30	40	60
Listwa z hakami [10szt / mb.]	385	440	620
Grzałki odszraniania parownika		270	
Lustra w boku		360	
Lustra górne	100	130	160
Półki podświetlane [komplet]	670	780	890

REGAŁY CHŁODNICZE – SERIA MAXI:



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
MAXI 1.0	7330,00	1020 × 740 × 2010
MAXI 1.3	7850,00	1320 × 740 × 2010
MAXI 1.8	9450,00	1920 × 740 × 2010
MAXI 2.5	11550,00	2520 × 740 × 2010

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Agregat wewnętrzny	Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL
Automatyczne odszranianie	Półka uchylna
Komplet boków - 2 szt.	Listwa cenowa
Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Roleta nocna
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Oświetlenie górne
Automatyczne odparowanie skroplin	Oświetlenie boczne

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]			
	1.0	1.2	1.8	2.5
<i>TiO₂ – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności</i> 	350			
Płatki na półki uchylne	30	40	60	70
Listwa z hakami [10szt / mb.]	385	440	750	880
Grzałki odszraniania parownika	270	270	350	440
Lustra w boku	400			
Lustra górne	130	130	210	260
Półki podświetlane [komplet]	670	780	1340	1600

REGAŁY CHŁODNICZE – SERIA BO-BUDGET:



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
BO-BUDGET 0.9	8950,00	900 × 740 × 2000
BO-BUDGET 1.3	9980,00	1310 × 740 × 2000
BO-BUDGET 1.9	12900,00	1935 × 740 × 2000
BO-BUDGET 2.6	16950,00	2560 × 740 × 2000

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Aggregat wewnętrzny	Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL
Automatyczne odszranianie	Półka uchylna
Komplet boków - 2 szt.	Listwa cenowa
Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Roleta nocna
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Oświetlenie górne
Automatyczne odparowanie skroplin	Płatki zabezpieczające towar z plexi

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]			
	0.9	1.3	1.9	2.6
<i>TiO₂ – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności</i> 	350			
Drzwi przesuwne – do 40% zmniejszone zużycie energii el.	-	1800	2700	3600
Oświetlenie LED – górne oraz półek	700	900	1350	1600

REGAŁY CHŁODNICZE – SERIA MASTER:



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
MASTER 1.0	6540,00	1000 × 900 × 2000
MASTER 1.25	7340,00	1250 × 900 × 2000
MASTER 1.5	8130,00	1500 × 900 × 2000
MASTER 2.0	8530,00	2000 × 900 × 2000
MASTER 2.5	11240,00	2500 × 900 × 2000

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Agregat wewnętrzny	Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL
Automatyczne odszranianie	Półka uchylna
Komplet boków - 2 szt.	Listwa cenowa
Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Roleta nocna
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Oświetlenie górne
Automatyczne odparowanie skroplin	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]				
	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5
<i>TiO₂ – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności</i> 			350		
Płatki na półki uchylnie	30	60	60	60	70
Listwa z hakami [10szt / mb.]	385	620	620	760	870
Grzałki odszraniania parownika	270	280	280	380	480
Lustra w boku			530		
Lustra górne	130	160	160	210	260
Półki podświetlane [komplet]	780	900	900	1350	1600

REGAŁY CHŁODNICZE – SERIA PROMO:



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
PROMO 50	5230,00	500 × 700 × 1850
PROMO 75	6200,00	750 × 700 × 1850

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Agregat wewnętrzny	Korpus zewnętrzny ze stali nierdzewnej
Automatyczne odszranianie	Wnętrze ze stali nierdzewnej
Komplet boków - 2 szt.	Półka uchylna
Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Listwa cenowa
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Roleta nocna
Automatyczne odparowanie skroplin	Oświetlenie górne LED

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]: **BRAK**

REGAŁY CHŁODNICZE – SERIA VSF:



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
VSF-60	4440,00	500 × 700 × 150

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Agregat wewnętrzny	Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL
Automatyczne odszranianie	Wnętrze lakierowane proszkowo na kolor RAL
Komplet boków - 2 szt.	Półki lakierowane proszkowo
Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Listwa cenowa
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Roleta nocna
Automatyczne odparowanie skroplin	Oświetlenie górne oraz pod każdą półką LED

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]: **BRAK**

REGAŁY CHŁODNICZE – SERIA MASTER MODUŁ:



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
MASTER MODUŁ 2.0	6510,00	1920 × 900 × 2000
MASTER MODUŁ 2.5	7770,00	2420 × 900 × 2000
MASTER MODUŁ 3.2	8610,00	3120 × 900 × 2000
MASTER MODUŁ 3.75	10500,00	3630 × 900 × 2000

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Urządzenie bez boków	Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL
Automatyczne odszranianie	Półka uchylna
Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Listwy cenowe
Wersja pod agregat zewnętrzny - centralny wraz z zaworami	Roleta nocna
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Oświetlenie górne

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]			
	2.0	2.5	3.2	3.75
<i>TiO₂ – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności</i> 	350			
Komplet boków – 2 szt.	1160			
Płatki na półki uchylne	60	70	90	120
Listwa z hakami [10szt / mb.]	760	870	1080	1180
Grzałki odszraniania parownika	380	480	620	720
Lustra w boku	550	550	550	550
Lustra górne	210	260	340	400
Dolna półka i wlot powietrza AISI 304	260	320	416	490
Półki podświetlane [komplet]	1350	1600	2000	2400
Dodatkowe półka 40cm	290	365	464	545
Dodatkowa półka 50cm	340	430	550	640
Kosze warzywne	720	900	1160	1350

REGAŁY CHŁODNICZE – SERIA MODERN MODUŁ:



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
MODERN MODUŁ 2.5	10340,00	2500 × 875 × 1980
MODERN MODUŁ 3.75	14600,00	3750 × 875 × 1980

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Urządzenie bez boków	Półka uchylna
Automatyczne odszranianie	Listwa cenowa
Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Roleta nocna
Wersja pod agregat zewnętrzny - centralny wraz z zawora-	Oświetlenie górne
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Płatki zabezpieczające towar
Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]	
	2.5	3.75
<i>TiO₂ – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności</i> 	350	
Komplet boków – 2 szt.	1680	
Drzwi przesuwne – do 40% zmniejszone zużycie energii el.	3600	5400
Listwa z hakami [10szt / mb.]	870	1180
Grzałki odszraniania parownika	480	720
Lustra w boku	600	
Lustra górne	260	400
Półki podświetlane [komplet]	1600	2400

REGAŁY CHŁODNICZE – SERIA MODERN+ MODUŁ:



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
MODERN+ MODUŁ 2.5	12300,00	2500 × 1140 × 2140
MODERN+ MODUŁ 3.75	16400,00	3750 × 1140 × 2140

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Urządzenie bez boków	Półka uchylna
Automatyczne odszranianie	Listwa cenowa
Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Roleta nocna
Wersja pod agregat zewnętrzny - centralny wraz z zawora-	Oświetlenie górne
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Płatki zabezpieczające towar
Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]	
	2.5	3.75
<i>TiO₂ – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności</i> 	350	
Komplet boków – 2szt.	1530	
Drzwi przesuwne – do 40% zmniejszone zużycie energii el.	3600	5400
Listwa z hakami [10szt / mb.]	870	1180
Grzałki odszraniania parownika	480	720
Lustra w boku	600	
Lustra górne	260	400
Półki podświetlane [komplet]	1600	2400

SZAFY CHŁODNICZE – SERIA ECO:



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
ECO C500	2870,00	620 x 750 x 1915
ECO C700	3663,00	860 x 750 x 1915
ECO C1400	4660,00	1662 x 750 x 1915

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

<i>TiO₂ – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności</i> 	Drzwi pełne, dzielone
Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Magnetyczna, łatwo demontowalna uszczelka drzwi
Automatyczne odszranianie	Automatyczny wyłącznik wentylatora podczas otwarcia drzwi
Wersja statyczna - grawitacyjna lub dynamiczna	Urządzenie na nogach regulowanych
Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor biały	Tradycyjne prowadnice półek
Wnętrze z aluminium	Półki plastyfikowane

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]		
	500	700	1400
Przegroda aluminiowa	-	-	80
Półka metalowa plastyfikowana [szt.]	27		
Prowadnica półki [szt.]	21		
Drzwi pełne, niedzielone	bez dopłat		

SZAFY CHŁODNICZE – SERIA ECO+



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
ECO+ C445	3140,00	595 x 700 x 1930
ECO+ C1200	5500,00	1400 x 810 x 1930
ECO+ C1400	5500,00	1662 x 730 x 1950

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

<i>TiO₂ – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności</i> 	Magnetyczna, łatwo demontowalna uszczelka drzwi
Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Automatyczny wyłącznik wentylatora podczas otwarcia drzwi
Automatyczne odszranianie	Urządzenie na nogach regulowanych
Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor biały	Tradycyjne prowadnice półek
Wnętrze z aluminium	Półki plastyfikowane
Drzwi szklane wraz z oświetleniem wnętrza	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]		
	ECO+ 445	ECO+ C1200	ECO+ C1400
Półka metalowa plastyfikowana [szt]		27	
Prowadnica półki [szt.]		21	

SZAFY CHŁODNICZE I MROŻNICZE – SERIA GASTRO:

MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
GASTRO C500	3420,00	620 x 860 x 2020
GASTRO C700	3820,00	720 x 860 x 2020
GASTRO C1400	5440,00	1440 x 860 x 2020
GASTRO F500	4440,00	620 x 860 x 2020
GASTRO F700	5130,00	720 x 860 x 2020
GASTRO F1400	6530,00	1440 x 860 x 2020

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie

urządzenia]:

<i>TiO₂ – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności</i>		Samoczynnie domykające się drzwi [przy otwarciu <90°]
Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury		Magnetyczna, łatwo demontowalna uszczelka drzwi
Automatyczne odszranianie		Automatyczny wyłącznik wentylatora podczas otwarcia drzwi
Automatyczne odparowanie kropli		Zamek drzwi
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza		Urządzenie na nogach regulowanych
Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor biały		Tradycyjne prowadnice półek
Wnętrze z aluminium		Półki metalowe, plastyfikowane
Wnętrze przystosowane do pojemników GN 2/1		Wersja tropik - drzwi pełne
Drzwi pełne		

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]					
	C500	C700	C1400	F500	F700	F1400
Rejestrator temperatury	według indywidualnej wyceny					
Wnętrze przystosowane do tac piekarniczych (10 par prowadnic)	170	-	-	170	-	-
Drzwi szklane wraz z oświetleniem wnętrza	430	520	1630	1070	990	1930
Oświetlenie wnętrza	110					
Prowadnica półki [szt.]	21					
Półka metalowa plastyfikowana [szt.]	32					
Przegroda wnętrza aluminium	-	-	80	-	-	80
Urządzenie na kołach wraz z hamulcem	230	230	300	230	230	300
Półka INOX [szt.]	170					
Listwa z hakami [4szt.]	130	130	250	130	130	250
Grzałka pod parownik	330					
Alarm dźwiękowy	160					
Pedał do otwierania drzwi nogą	130	130	260	130	130	260
Odszranianie gorącymi parami	800			1000		
Wnętrze wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304	+10% od ceny podstawowej danego modelu					

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNIZCZE – SERIA ECO INOX



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
ECO INOX C700	4390,00	720 x 860 x 2020
ECO INOX F700	5390,00	720 x 860 x 2020

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

<i>TiO₂</i> – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności 	Samoczynnie domykające się drzwi [przy otwarciu <90°]
Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Magnetyczna, łatwo demontowalna uszczelka drzwi
Automatyczne odszranianie	Automatyczny wyłącznik wentylatora podczas otwarcia drzwi
Automatyczne odparowanie skroplin	Zamek drzwi
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Urządzenie na nogach regulowanych
Korpus zewnętrzny z wysokogatunkowej stali nierdzewnej	Tradycyjne prowadnice półek
Wnętrze z wysokogatunkowej stali nierdzewnej	Półki metalowe, plastyfikowane
Wnętrze przystosowane do pojemników GN 2/1	Wersja tropik - drzwi pełne
Drzwi pełne	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]	
	ECO INOX C700	ECO INOX F700
Półka metalowa plastyfikowana [szt.]	32	
Prowadnica półki [szt.]	21	

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE – SERIA GASTRO INOX:

MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
GASTRO C300 INOX	4490,00	520 x 700 x 2020
GASTRO C500 INOX	4820,00	620 x 860 x 2020
GASTRO C700 INOX	5120,00	720 x 860 x 2020
GASTRO C1400 INOX	7510,00	1440 x 860 x 2020
GASTRO F300 INOX	5090,00	520 x 700 x 2020
GASTRO F500 INOX	5830,00	620 x 860 x 2020
GASTRO F700 INOX	6100,00	720 x 860 x 2020
GASTRO F1400 INOX	8160,00	1440 x 860 x 2020

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Samoczynnie domykające się drzwi [przy otwarciu <90°]
Automatyczne odszranianie	Magnetyczna, łatwo demontowalna uszczelka drzwi
Automatyczne odparowanie skroplin	Automatyczny wyłącznik wentylatora podczas otwarcia drzwi
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Zamek drzwi
Korpus zewnętrzny ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304	Urządzenie na nogach regulowanych
Wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304	Tradycyjne prowadnice półek
Wnętrze przystosowane do pojemników GN 2/1	Półki plastyfikowane
Drzwi pełne	Wersja tropik - drzwi pełne

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]							
	C300	C500	C700	C1400	F300	F500	F700	F1400
TiO ₂ – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności 	450							
Rejestrator temperatury	według indywidualnej wyceny							
Wnętrze przystosowane do tac piekarniczych	-	170	-	-	-	170	-	-
Drzwi szklane wraz z oświetleniem wnętrza	-	430	520	1630	-	1070	990	1930
Oświetlenie wnętrza	110							
Prowadnica półki [szt.]	21							
Półka metalowa plastyfikowana [szt.]	32							
Przegroda wnętrza aluminium	-	-	-	80	-	-	-	80
Przegroda wnętrza INOX	-	-	-	310	-	-	-	310
Urządzenie na kołach wraz z hamulcem	230	230	230	300	230	230	230	300
Półka INOX [szt.]	170							
Listwa z hakami [4szt.]	130	130	130	250	130	130	130	250
Grzałka pod parownik	330							
Alarm dźwiękowy	160							
Pedał do otwierania drzwi nogą	130	130	130	260	130	130	130	260
Odszranianie gorącymi parami	800				1000			

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE – SERIA BOLARUS EX



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
BOLARUS EX C700	7490,00	692 x 848 x 2075
BOLARUS EX F700	8490,00	692 x 848 x 2075

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

<i>TiO₂ – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności</i> 	Wersja tropik - drzwi pełne
Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Higieniczne wnętrze z tłoczonym dnem i odpływem
Automatyczne odszranianie	Samoczynnie domykające się drzwi [przy otwarciu <90°]
Automatyczne odparowanie skroplin	Magnetyczna, łatwo demontowalna uszczelka drzwi
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Automatyczny wyłącznik wentylatora podczas otwarcia drzwi
Korpus zewnętrzny ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej AISI 304	Zamek drzwi
Wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304	Urządzenie na nogach regulowanych INOX
Wnętrze przystosowane do pojemników GN 2/1	Prowadnice półek zintegrowane z wnętrzem
Drzwi pełne	Półki metalowe, plastyfikowane
Oświetlenie górne LED	Alarm dźwiękowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]	
	EX C700	EX F700
Rejestrator temperatury	według indywidualnej wyceny	
Urządzenie na kołach wraz z hamulcem	230	230
Półka INOX [szt.]	170	
Pedał do otwierania drzwi nogą	130	

SZAFY DWUTEMPERATUROWE – SERIA COMBI



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
COMBI CC 700	6030,00	720 x 860 x 2020
COMBI CF 700	6800,00	720 x 860 x 2020

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

<i>TiO₂ – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności</i> 	Samoczynnie domykające się drzwi [przy otwarciu <90°]
Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Magnetyczna, łatwo demontowalna uszczelka drzwi
Automatyczne odszranianie	Automatyczny wyłącznik wentylatora podczas otwarcia
Automatyczne odparowanie skroplin	Zamek drzwi
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Urządzenie na nogach regulowanych
Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor biały	Tradycyjne prowadnice półek
Wnętrze z aluminium	Półki plastifikowane
Wnętrze przystosowane do pojemników GN 2/1	Wersja tropik - drzwi pełne
Drzwi pełne	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]	
	CC700	CF700
Rejestrator temperatury	według indywidualnej wyceny	
Prowadnica półki [szt.]	21	
Półka metalowa plastifikowana [szt.]	32	
Urządzenie na kołach wraz z hamulcem	230	
Półka INOX [szt.]	170	
Alarm dźwiękowy	160	

SZAFY DWUTEMPERATUROWE – SERIA COMBI INOX:



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
COMBI CC 700 INOX	7840,00	720 x 860 x 2020
COMBI CF 700 INOX	8180,00	720 x 860 x 2020

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

<i>TiO₂ – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności</i> 	Samoczynnie domykające się drzwi [przy otwarciu <90°]
Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Magnetyczna, łatwo demontowalna uszczelka drzwi
Automatyczne odszranianie	Automatyczny wyłącznik wentylatora podczas otwarcia
Automatyczne odparowanie skroplin	Zamek drzwi
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Urządzenie na nogach regulowanych
Korpus zewnętrzny ze stali kwasoodpornej AISI 304	Tradycyjne prowadnice półek
Wnętrze ze stali kwasoodpornej AISI 304	Półki plastikowane
Wnętrze przystosowane do pojemników GN 2/1	Wersja tropik - drzwi pełne
Drzwi pełne	

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]	
	CC700 INOX	CF700 INOX
Rejestrator temperatury	według indywidualnej wyceny	
Prowadnica półki [szt.]	21	
Półka metalowa plastikowana [szt.]	32	
Urządzenie na kołach wraz z hamulcem	230	
Półka INOX [szt.]	170	
Alarm dźwiękowy	160	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

STOŁY KIEŁBASKOWE NEUTRALNE – SERIA SM 'N' :

MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
SM N700	4900,00	700 x 850 x 1364
SM N900	5400,00	900 x 850 x 1364

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Oświetlenie górne	Blat nierdzewny
Korpus zewnętrzny z wysokogatunkowej stali nierdzewnej szlif	Blat z nadstawką szklaną
Wersja z szybą giętą	Tyłny rant do 100 mm

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]	
	SM N700	SM N900
<i>TiO₂ – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności</i> 	220	
Wersja z szybą prostą	200	400
Szuflada chłodnicza ML-550 [SM N700]	2900	-
Szuflada chłodnicza ML-850 [SM N900]	-	3200

STOŁY KIEŁBASKOWE CHŁODNICZE – SERIA SM 'C':



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
SM C1200	13400,00	1200 x 850 x 1364

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Wersja z szybą giętą
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Wnętrze przystosowane do pojemników GN
Automatyczne odszranianie	Blat nierdzewny
Oświetlenie górne	Blat z nadstawką szklaną
Automatyczne odparowanie skroplin	Tyłny rant do 100 mm
Korpus zewnętrzny z wysokogatunkowej stali nierdzewnej	Moduł 2 lub 3 szuflad chłodniczych
Agregat chłodniczy boczny	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]
	SM C1200
TiO ₂ – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności 	220
Wersja z szybą prostą	300

STOŁY CHŁODNICZE I MROŹNICZE – SERIA SCH :



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
SCH-702	5320,00	1410 x 700 x 850
SCH-703	6430,00	1915 x 700 x 850
SCH-704	7880,00	2420 x 700 x 850
SCHN-702	7070,00	1410 x 700 x 850
SCHN-703	8180,00	1915 x 700 x 850

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Agregat chłodniczy boczny
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Wnętrze przystosowane do pojemników GN
Automatyczne odszranianie	Półki plastyfikowane
Automatyczne odparowanie skroplin	Urządzenie na nogach plastikowych
Wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304	Wersja tropik (+43°C) [SCHN: +32°C]
Drzwi pełne	Blat nierdzewny kwasoodporny AISI 304
Korpus zewnętrzny z wysokogatunkowej stali nierdzewnej	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]				
	SCH-702	SCH-703	SCH-704	SCHN-702	SCHN-703
<i>TiO₂ – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności</i> 	220				
Blat granitowy	450	610	750	450	610
Blat granitowy z barierami	740	930	1160	740	930
Tylny rant	150	190	220	150	190
Moduł 2 szuflad chłodniczych	1020			-	-
Moduł 3 szuflad chłodniczych	1540			-	-
Dodatkowa półka plastyfikowana / INOX [szt.]	30 / 95				
Dodatkowa prowadnica półki [szt.]	21				

STOŁY CHŁODNICZE – SERIA SCH 'PIZZA':



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
SCH-702 PIZZA	6120,00	1410 x 700 x 1025
SCH-703 PIZZA	7270,00	1915 x 700 x 1025

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Korpus zewnętrzny z wysokogatunkowej stali nierdzewnej szlif
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Agregat chłodniczy boczny
Automatyczne odszranianie	Wnętrze przystosowane do pojemników GN
Automatyczne odparowanie skroplin	Półki plastikowane
Wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304	Urządzenie na nogach plastikowych
Drzwi pełne	Blat nierdzewny kwasoodporny AISI 304

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]	
	SCH-702 PIZZA	SCH-703 PIZZA
<i>TiO₂ – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności</i> 	220	
Blat granitowy	370	410
Moduł 2 szuflad chłodniczych	1020	
Moduł 3 szuflad chłodniczych	1540	
Dodatkowa półka plastikowana / INOX [szt.]	30 / 95	
Dodatkowa prowadnica półki [szt.]	21	

STOŁY CHŁODNICZE SAŁATKOWE – SERIA SALAD:



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
SALAD C700	3670,00	710 x 700 x 890
SALAD C900	4150,00	905 x 700 x 890
SALAD C1400	5590,00	1363 x 700 x 890

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Drzwi pełne
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Agregat chłodniczy dolny
Automatyczne odszranianie	Wnętrze przystosowane do pojemników GN
Automatyczne odparowanie skroplin	Półki plastyfikowane
Korpus zewnętrzny ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej	Blat nierdzewny kwasoodporny AISI 304
Wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]		
	SALAD C700	SALAD C900	SALAD C1400
<i>TiO₂ – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności</i> 		220	
Urządzenie na kołach		180	
Blat granitowy	330	380	450
Blat granitowy z barierami	500	550	740
Tyłny rant	160	180	240
Moduł 2 szuflad chłodniczych		1020	
Moduł 3 szuflad chłodniczych		1540	
Dodatkowa półka plastyfikowana / INOX [szt.]		30 / 95	
Dodatkowa prowadnica półki [szt.]		21	

STOŁY CHŁODNICZE – SERIA SUPER SALAD:



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
SUPER SALAD C700	3530,00	710 x 700 x 890
SUPER SALAD C900	4020,00	905 x 700 x 890
SUPER SALAD C1400	5360,00	1363 x 700 x 890

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Drzwi pełne
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Agregat chłodniczy dolny
Automatyczne odszranianie	Wnętrze przystosowane do pojemników GN
Automatyczne odparowanie skroplin	Blat pod pojemniki GN wraz z klapą
Korpus zewnętrzny ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej AISI 304	Deska do krojenia z polietylenu
Wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304	Półki plastikowane

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]		
	SUPER SALAD C700	SUPER SALAD C900	SUPER SALAD C1400
<i>TiO₂ – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności</i> 		220	
Urządzenie na kołach		180	
Moduł 2 szuflad chłodniczych		1020	
Moduł 3 szuflad chłodniczych		1540	
Dodatkowa półka plastikowana / INOX [szt.]		30 / 95	
Dodatkowa prowadnica półki [szt.]		21	

STOŁY CHŁODNICZE SAŁATKOWE – SERIA MASTER SALAD:



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
MASTER SALAD C700	3720,00	710 x 700 x 1290
MASTER SALAD C900	4190,00	900 x 700 x 1290
MASTER SALAD C1400	5660,00	1363 x 700 x 1290

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Nadstawka szklana	Drzwi pełne
Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Agregat chłodniczy dolny
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Wnętrze przystosowane do pojemników GN
Automatyczne odszranianie	Półki plastyfikowane
Automatyczne odparowanie skroplin	Błat nierdzewny kwasoodporny AISI 304
Korpus zewnętrzny ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej	Deska do krojenia z polietylenu
Wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]		
	MASTER SALAD C700	MASTER SALAD C900	MASTER SALAD C1400
<i>TiO₂ – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności</i> 		220	
Urządzenie na kołach		180	
Przysłona nocna	210	210	240
Oświetlenie górne	220	220	270
Dodatkowa półka plastyfikowana / INOX [szt.]		30 / 95	
Dodatkowa prowadnica półki [szt.]		21	

NADSTAWKI CHŁODNICZE – SERIA NSCH:



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
NSCH-2	2910,00	1410 x 365 x 425
NSCH-3	3340,00	1915 x 365 x 425
NSCH-4	3800,00	2420 x 365 x 425

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Korpus zewnętrzny ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304
Automatyczne odszranianie	Agregat chłodniczy boczny
Automatyczne odparowanie skroplin	Wnętrze przystosowane do pojemników GN

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]: **BRAK**

NADSTAWKI CHŁODNICZE – SERIA WO:



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
WO-120	3570,00	1210 x 630 x 635
WO-120 SELF SERVICE	3990,00	1210 x 630 x 635

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Wersja grawitacyjna	Wnętrze z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
Automatyczne odszranianie	Półki INOX
Oświetlenie górne	Korpus zewnętrzny z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
Automatyczne odparowanie skroplin	Wersja z szybą prostą

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]: **BRAK**

NADSTAWKI CHŁODNICZE – SERIA KYC:



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
KYC-GN2	4940,00	750 x 775 x 585
KYC-GN3	6410,00	1080 x 775 x 585
KYC-GN4	9350,00	1410 x 775 x 585

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Wnętrze z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Półki INOX
Automatyczne odszranianie	Korpus zewnętrzny z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
Oświetlenie górne	Wersja z szybą giętą
Automatyczne odparowanie skroplin	Wnętrze przystosowane do pojemników GN

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]: **BRAK**

NADSTAWKI GRZEWcze – SERIA KY:

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
KY-GN2	3780,00	750 x 775 x 585
KY-GN3	4830,00	1080 x 775 x 585
KY-GN4	5460,00	1410 x 775 x 585

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]: **BRAK**

Oświetlenie górne	Korpus zewnętrzny z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
Wnętrze z wysokogatunkowej stali nierdzewnej	Wersja z szybą giętą
Półki INOX	Wnętrze przystosowane do pojemników GN

WITRYNY EKSPOZYCYJNE – SERIA EXPO C:



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
EXPO C900	11400,00	900 x 850 x 1364

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Korpus zewnętrzny z wysokogatunkowej stali nierdzewnej szlif
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Wnętrze z wysokogatunkowej stali nierdzewnej szlif
Automatyczne odszranianie	Półki szklane podświetlane LED
Automatyczne odparowanie skroplin	Tylne drzwi przesuwne
Wersja z szybą giętą uchylną	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]
	EXPO C900
<i>TiO₂ – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności</i> 	350
Wersja z szybą prostą	400
Wersja 'Open Front'	bez dopłat
Wersja „Bake Off”	-500

WITRYNY EKSPOZYCYJNE – SERIA ‘C’:



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
C 900	8090,00	900 x 766 x 1290
C 1300	9590,00	1300 x 766 x 1290
C 900 INOX	8820,00	900 x 766 x 1290
C 1300 INOX	9850,00	1300 x 766 x 1290
C 900 SQ INOX [szyby proste]	8820,00	900 x 748 x 1350
C 1300 SQ INOX [szyby proste]	9850,00	1300 x 748 x 1350

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Wersja z szybą giętą uchylną lub prostą [SQ]
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Wnętrze z wysokogatunkowej stali nierdzewnej szlif lub
Automatyczne odszranianie	Półki szklane podświetlane LED
Automatyczne odparowanie skroplin	Tylne drzwi przesuwne

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]					
	C 900	C 900 INOX	C 900 SQ INOX	C 1300	C 1300 INOX	C 1300 SQ INOX
<i>TiO₂ – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności</i> 	350					
Dodatkowa półka wraz z podświetleniem LED [gł. 265mm]	310		445			

WITRYNY EKSPOZYCYJNE – SERIA LC:



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
LC 100	7140,00	965 x 750 x 1320
LC 100 DG	8200,00	996 x 750 x 1340
LC 100 DG INOX	9450,00	996 x 750 x 1340
LC 150	8720,00	1450 x 750 x 1320
LC 150 DG	9980,00	1497 x 750 x 1340
LC 150 DG INOX	12200,00	1497 x 750 x 1340

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Wersja z szybą giętą uchylną – podwójną, zespoloną [DG]
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Wnętrze z wysokogatunkowej stali nierdzewnej szlif
Automatyczne odparowanie skroplin	Półki szklane podświetlane LED
Wersja z szybą giętą uchylną	Tylne drzwi przesuwne

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]: **BRAK**

WITRYNY EKSPOZYCYJNE – SERIA EXPO H:

MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
EXPO H600	7600,00	600 x 850 x 1364

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Wnętrze z wysokogatunkowej stali nierdzewnej szlif
Wersja dynamiczna z wymuszonym obiegiem powietrza	Wersja 'HOT' - grzewcza
Wersja z szybą giętą uchylną	Półki szklane podświetlane LED
Korpus zewnętrzny z wysokogatunkowej stali nierdzewnej	Tylne drzwi

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

NAZWA OPCJI	CENA NETTO [w zł]
	EXPO H600
TiO ₂ – Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności 	350
Wersja z szybą prostą	300

ZAMRAŻARKI SKRZYNIOWE – SERIA Z:



MODEL	CENA NETTO [w zł]	WYMIARY: szer. x gł. x wys. [mm]
Z-67	3340,00	1700 x 803 x 910
Z-67 INOX	5590,00	1700 x 803 x 910
Z-40	2450,00	1200 x 803 x 910
Z-40 INOX	4670,00	1200 x 803 x 910

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE [zawarte w cenie urządzenia]:

Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury	Drzwi pełne – kłapa
Agregat wewnętrzny	Magnetyczna, łatwo demontowalna uszczelka drzwi
Wersja grawitacyjna	Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL / INOX
Wnętrze z aluminium / INOX	Kosze metalowe plastyfikowane
Pojemnik na skropliny	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE [dodatkowo płatne]:

[illegible]



BOLARUS S.A.

WWW.BOLARUS.COM.PL

AUTORYZOWANY PARTNER HANDLOWY

BOLARUS S.A. UL. WIŚNICKA 12, 32-700 BOCHNIA